

**IVECO**

Drive the road of change



**Dopasowany do** każdej misji.

**EUROCARGO**

# Odkryj, co nowego w Twoim EUROCARGO!



NOWY SILNIK CNG 6,7L

NOWA AUTOMATYCZNA  
SKRZYŃIA BIEGÓW ZF

NOWE FUNKCJE  
BEZPIECZEŃSTWA

ZORIENTOWANIE NA  
KIEROWCĘ  
(NOWY PANEL STEROWANIA,  
PRZYRZĄDY I ELEMENTY STERUJĄCE)

100 %  
ŁĄCZNOŚCI

# EUROCARGO

odpowiedni do każdego zadania transportowego.

## UNIWERSALNY

Od środowiska miejskiego po najbardziej niedostępne lokalizacje terenowe, Eurocargo poradzi sobie w każdych warunkach.

## KOMPLETNY

Wybór pojazdów jest szeroki i obejmuje ponad 11 000 konfiguracji. Kompleksowa oferta dla każdego.

## SOLIDNY

Równoległa rama zapewnia wytrzymałość i niewielką wagę. Najbardziej solidny wybór dla wszystkich misji.

## WYDAJNY

Od centrum miasta po najtrudniejsze warunki, Eurocargo jest w stanie zaspokoić Twoje potrzeby.

## ŁĄCZNOŚĆ

Usługi połączone IVECO zostały zaprojektowane w celu maksymalizacji czasu sprawności i produktywności biznesowej.



# Styl nadwozia.

## Stylowy we wszystkich środowiskach.

Wygląd zewnętrzny Eurocargo łączy styl z funkcjonalnością. Reflektory z diodowymi światłami do jazdy dziennej w standardzie, dostępne reflektory ksenonowe, radar dla funkcji ADAS, stopnie i uchwyty ułatwiające dostęp do przedniej szyby oraz boczne owiewki zaprojektowane tak, aby zapewnić przejrzystość drzwi i lusterek nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych.

### MLC – dzienna, niski dach



1 stopień



2 stopnie

### MLL – sypialna, wysoki dach



1 stopień



2 stopnie

### MLL – sypialna, niski dach



1 stopień



2 stopnie

### MLD – kabina załogi



1 stopień



2 stopnie



# Komfort wnętrza.

Komfort kierowcy i łatwość obsługi to cechy wyróżniające kabinę Eurocargo. Nowa deska rozdzielcza z 10-calową tablicą przyrządów i 7-calowym wyświetlaczem centralnym z radiem DAB zapewnia kierowcy wszystkie potrzebne informacje. Nowa kierownica i elementy sterujące na kolumnie kierownicy zapewniają, że wszystko jest w zasięgu ręki kierowcy.



# Zaawansowane systemy wspomagania kierowcy

## Ogólne przepisy bezpieczeństwa.

Najnowsze europejskie ogólne przepisy bezpieczeństwa wprowadziły do Eurocargo nowe funkcje zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy i ochrony innych użytkowników dróg.



## Cyberbezpieczeństwo.

Zajęto się również kwestią cyberbezpieczeństwa. Firma IVECO opracowała Cybershield, wielopoziomową strukturę bezpieczeństwa obejmującą elektroniczne moduły sterujące, wewnętrzną komunikację pomiędzy nimi oraz wszystkie interfejsy zewnętrzne, aby zapewnić pełną ochronę pojazdu przed cyberatakami.

### Lane Departure Warning System - System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS)

System LDWS ostrzega, gdy pojazd zmienia pas ruchu bez włączonych kierunkowskazów.

### Electronic Vehicle Stability Control - Elektroniczny system stabilizacji pojazdu (EVSC)

System EVSC monitoruje obciążenia boczne i zmniejsza moc oraz uruchamia hamulce, aby kontrolować potencjalne przechyły lub dachowanie.

### Advanced Emergency Braking System - Zaawansowany system hamowania awaryjnego (AEBS)

System AEBS mierzy odległość od poprzedzającego pojazdu i oblicza czas potencjalnego zderzenia, jeśli kierowca jest rozproszony. Hamulce są uruchamiane automatycznie w celu zmniejszenia prędkości pojazdu i ryzyka zderzenia.

### Adaptive Cruise Control - Tempomat adaptacyjny (ACC)

ACC dostosowuje ustawioną prędkość pojazdu, aby utrzymać bezpieczną odległość od pojazdu poprzedzającego.

### Reversing Detection - Wykrywanie cofania (REV)

System ten pokazuje kierowcy widok z tyłu pojazdu podczas cofania. Jest to możliwe dzięki kamerze i środkowemu wyświetlaczowi na tablicy przyrządów.





### Alcohol Interlock Preparation - Przygotowanie do blokady alkoholowej (ALC)

ALC zapobiega prowadzeniu pojazdów mechanicznych przez osoby, których zdolność kierowania pojazdem jest upośledzona z powodu nadmiernego spożycia alkoholu. Zapewnia to znormalizowany interfejs do montażu fabrycznej opcji IVECO lub dowolnego kompatybilnego urządzenia z rynku wtórnego w ciężarówce.

# Bezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników dróg.

## Advanced Driver Assistance System - Zaawansowane systemy wspomagania kierowcy (ADAS)

Gdy technologia dba o bezpieczeństwo Twoje i innych użytkowników dróg, aby zapewnić Ci spokojną, bezstresową jazdę.



### 1 DRIVER DROWSINESS ATTENTION WARNING - OSTRZEŻENIE O SENNOŚCI KIEROWCY

Funkcja ta monitoruje czujność kierowcy i ostrzega, gdy jest on senny. Pomaga to uniknąć niebezpiecznych sytuacji dla kierowcy, pasażerów i wszystkich innych użytkowników dróg.

### 2 INTELLIGENT SPEED ASSIST - INTELIGENTNY ASYSTENT PRĘDKOŚCI

Inteligentny asystent prędkości (ISA) to system, który pomaga kierowcy w przestrzeganiu prędkości odpowiedniej dla otoczenia na drodze, zapewniając wizualne i dźwiękowe informacje zwrotne dla kierowcy o ograniczeniu prędkości.

### 3 MOVING OFF INFO SYSTEM - SYSTEM INFORMOWANIA O RUSZANIU

System wykrywa i informuje kierowcę o obecności pieszych i rowerzystów w przednim martwym polu pojazdu.

### 4 BLIND SPOT INFO SYSTEM - SYSTEM INFORMACJI O MARTWYM POLU

System ostrzegania o martwym polu widzenia (BSIS) monitoruje boki i przód pojazdu i ostrzega kierowcę przed użytkownikami drogi znajdującymi się w bliskiej odległości.

### 5 TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM - SYSTEM MONITOROWANIA CIŚNIENIA W Oponach

System TPMS ma za zadanie stale monitorować stan ciśnienia i temperatury opon i ostrzegać kierowcę w przypadku wystąpienia problemu.

### 6 EMERGENCY STOP SIGNAL - SYGNAŁ ZATRZYMANIA AWARYJNEGO

System ESS zwiększa bezpieczeństwo poprzez miganie światłami stopu w celu ostrzeżenia innych użytkowników drogi znajdujących się z tyłu, jeśli w pojeździe stosowane jest intensywne lub awaryjne hamowanie.

# Przyjemność z jazdy.

Każda chwila spędzona za kierownicą Eurocargo to przyjemność dzięki osiągom i właściwościom jezdny wzmocnionym przez nowe oprzyrządowanie, nową kierownicę wielofunkcyjną i nowe elementy sterujące na dźwigienkach przy kolumnie. Dodatkowe bezpieczeństwo zapewniane przez nowe funkcje ADAS daje pewność zarówno w mieście, jak i na autostradzie.







# 100% łączności zapewnia świat usług.

Wszystkie nasze pojazdy są dostarczane z zamontowanym modułem łączności, umożliwiającym pełną kontrolę nad wydajnością i stanem pojazdu. Aktywuj Pakiet Startowy Standard, aby odkryć potencjał Rozwiązań Serwisowych IVECO. Pakiet Startowy Standard obejmuje portal klienta IVECO ON Access, monitorowanie i zarządzanie sprawnością oraz aplikację Easy Cargo. Dostępne są również inne pakiety i pojedyncze usługi, które pomagają naszym klientom poprawić zużycie paliwa i styl jazdy.


Aststent IVECO Driver Pal jest dostępny jako opcja i wprowadza do pojazdu IVECO głosowego towarzysza kierowcy z technologią Alexa, który zapewnia pomocne wskazówki i bezpieczniejszą jazdę.

# Właściwości proekologiczne.

CNG jest najbardziej przyjaznym dla środowiska paliwem dostępnym na rynku. Nowy 6,7-litrowy silnik CNG firmy IVECO dysponuje mocą od 220 KM do 280 KM. Funkcje pojazdu są identyczne z wersjami z silnikiem diesla. Dzięki derogacji UE pojazdy CNG o masie 18 t mogą mieć dodatkową masę odpowiadającą wzrostowi masy własnej. Pojazdy poniżej 18 t mają opcjonalnie dostępne wyższą dopuszczalną masę całkowitą, aby to zrekompensować. Eurocargo na gaz ziemny szczególnie dobrze sprawdza się w dużych miastach - jego niska emisja spalin oznacza, że może jeździć w strefach ograniczonego ruchu, a jego cicha praca sprawia, że idealnie nadaje się do pracy w nocy (certyfikat PIEK Quiet Truck Test na poziomie poniżej 72 dB).

## Zbiorniki paliwa i zasięg CNG.

Wybór zbiorników CNG po obu stronach i za kabiną zapewnia zasięg do 600 km z 6 zbiornikami gazu o pojemności 115 litrów na bocznych podłużnicach lub 900 km z dodatkowymi zbiornikami o pojemności 340 litrów z tyłu kabiny.



Zbiorniki po obu stronach i za kabiną



# Zestawienie modeli dla CNG.

## Świetne osiągi.

Nowy silnik CNG o pojemności 6,7 l jest dostępny w wersjach o mocy 220, 250 i 280 KM oraz momencie obrotowym 800, 850 i 1000 Nm, dzięki czemu niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy można znaleźć ekologiczny wariant dopasowany do potrzeb. W przypadku zasilania biometanem jest to najbardziej wydajne i łatwo dostępne rozwiązanie do dekarbonizacji transportu i zmniejszenia śladu węglowego.

## Przekładnie.

8-biegowa automatyczna przekładnia ZF zapewnia optymalną pracę układu napędowego.

Dostępna jest również 5-biegowa automatyczna przekładnia Allison dla misji, które tego wymagają.



NAPĘD 4X2 - SILNIK CNG - KABINA Z 1 STOPNIEM

Model	Kabiny		Silniki		Skrzynie biegów		Rozstaw osi (mm)	
	Typ	Moc KM	Typ	Moc KM				
110EL 11.000	19.000	MLC	T7	220	800	8 biegowa	Mechaniczna	3.105
			6,7 l	250	850		Tylna	6.570
120EL 12.000								

NAPĘD 4X2 - SILNIK CNG - KABINA Z 2 STOPNIAMI

Model	Kabiny		Silniki		Skrzynie biegów		Rozstaw osi (mm)		
	Typ	Moc KM	Typ	Moc KM					
120E 12.000	26.000	MLC	T7	220	800	8 biegowa	ZF	Mechaniczna	3.465
			6,7 l	250	850		5 biegowa	Tylna	6.570
140E26 14.000				280	1.000		Allison		
150E26 15.000	26.000	MLC	T7	220	800	8 biegowa	ZF	Mechaniczna	3.690
			6,7 l	250	850		5 biegowa	Tylna	6.570
160E26 16.000				280	1.000		Allison		
180E26 18.000	26.000	MLC	T7	250	800	8 biegowa	ZF	Mechaniczna	3.690
			6,7 l	280	1.000		5 biegowa	Tylna	6.570
190EL 19.000				320	1.100		Allison		

## Właściwy układ napędowy dla Twojej misji.

Silniki diesla w Eurocargo to czterocylindrowy Tector 5 o pojemności 4,5 litra i sześciocylindrowy Tector 7 o pojemności 6,7 litra. Gama obejmuje siedem poziomów mocy od 160 do 320 KM, z maksymalnym momentem obrotowym 1100 Nm.

Silniki te współpracują z 6- lub 9-biegową manualną skrzynią biegów lub 8-biegową automatyczną przekładnią ZF, aby uzyskać optymalny układ napędowy. Dostępna jest również 5-biegowa automatyczna przekładnia Allison dla misji, które tego wymagają.



### SILNIKI DIESLA

Silniki Euro VI	Liczba cylindrów/układ	Pojemność skokowa	Moc	Maksymalny moment obrotowy
Tector 5	4 / rzędowy	4,5 litra	118 kW (160 KM) przy 2200 obr./min.	680 Nm od 1100 do 1600 obr./min.
			137 kW (190 KM) przy 2200 obr./min.	700 Nm od 1100 do 1600 obr./min.
			152 kW (210 KM) przy 2500 obr./min.	750 Nm od 1400 do 1800 obr./min.
Tector 7	6 / rzędowy	6,7 litra	162 kW (220 KM) przy 2500 obr./min.	800 Nm od 1250 do 1900 obr./min.
			185 kW (250 KM) przy 2500 obr./min.	850 Nm od 1250 do 2050 obr./min.
			206 kW (281 KM) przy 2500 obr./min.	1000 Nm od 1250 do 1950 obr./min.
			235 kW (320 KM) przy 2500 obr./min.	1100 Nm od 1250 do 1900 obr./min.



# Zestawienie modeli.

## Gama silników diesla 4x2 i 4x4.

Do wyboru jest 11 dopuszczalnych mas całkowitych, 17 rozstawów osi, 7 mocy silników, 2 rodzaje paliwa, 4 rodzaje przekładni, 4 rodzaje zawieszania i 4 rodzaje kabin. Dostępnych jest ponad 11 000 wariantów pojazdów. Konfiguracja, która spełni wszystkie Twoje wymagania.

## Zawieszania.

Wybierz typ zawieszania pasujący do Twojej misji:

- Paraboliczne lub wzmocnione paraboliczne resory piórowe do użytku drogowego.
- Półeliptyczny resor piórowy do trudniejszych warunków terenowych..
- Zawieszania pneumatyczne sterowane elektronicznie ECAS (Electronically Controlled Air Suspension - Elektronicznie sterowane zawieszenie pneumatyczne) zapewniają stałą wysokość pojazdu niezależnie od obciążenia i mogą być montowane zarówno tylko na tylnej osi, jak i na obu osiach. Umożliwiają one podnoszenie i opuszczanie pojazdu w celu dostosowania go do ramp załadunkowych.

### NAPĘD 4X2 - SILNIK DIESLA - KABINA Z 1 STOPNIEM DOSTĘPU

Model	Maksymalna	Kabiny	Silniki			Skrzynie biegów		Zawieszenie	Rozstaw osi (mm)	
			Typ	Moc KM	Moment obrotowy Nm	Ręczna	Automatyczna			
75E26	7.500	MLC MLL	T5 4,5 l	160	680	6 biegowa	8 biegowa	Mechaniczna Tylne pneumatyczne	3.105 - 4.815	
80EL	8.000			190	700				2.790 - 4.815	
80E26	8.000	MLC MLL MLD	T5 4,5 l	210	750	6 biegowa	8 biegowa	Mechaniczna Tylne pneumatyczne	2.790 - 4.815	
90E26	9.000			18.000	190					700
100E26	10.000			220	800					
110EL	11.000	MLC MLL MLD	T5 4,5 l	190	700	6 biegowa	8 biegowa	Mechaniczna Tylne pneumatyczne	2.790 - 6.570	
120EL	12.000			210	750					
				220	800					
				250	850					

### NAPĘD 4X2 - SILNIK DIESLA - KABINA Z 2 STOPNIAMI DOSTĘPU

Model	Maksymalna	Kabiny	Silniki			Skrzynie biegów		Zawieszenie	Rozstaw osi (mm)
			Typ	Moc KM	Moment obrotowy Nm	Ręczna	Automatyczna		
120E	12.000	MLC MLL MLD	T5 4,5 l	190	700	6 biegowa 9 biegowa	8 biegowa ZF 5 biegowa Allison	Mechaniczna Tylne pneumatyczne VV pełni pneumatyczne	3.105 - 6.570
	26.000			210	750				
140E26	14.000		T7 6,7 l	220	800				
				250	850				
				280	1.000				
150E26	15.000	MLC MLL MLD	T5 4,5 l	210	750	6 biegowa 9 biegowa	8 biegowa ZF 5 biegowa Allison	Mechaniczna Tylne pneumatyczne VV pełni pneumatyczne	3.105 - 6.570
	35.000			220	800				
160E26	16.000		T7 6,7 l	250	850				
				280	1.000				
				320	1.100				
180E26	18.000	MLC MLL	T7 6,7 l	250	850	6 biegowa 9 biegowa	8 biegowa ZF 5 biegowa Allison	Mechaniczna Tylne pneumatyczne VV pełni pneumatyczne	3.690 - 6.570
	35.000			280	1.000				
190EL	19.000			320	1.100				

### TERENOWE 4X4

Model	Maksymalna	Kabiny	Silniki			Skrzynie biegów		Zawieszenie	Rozstaw osi (mm)
			Typ	Moc KM	Moment obrotowy Nm	Ręczna	Automatyczna		
110E26	11.500	MLC	T7 6,7 l	250	850	6 biegowa	8 biegowa ZF	Mechaniczna	3.240 - 4.150
120E	12.000			280	100				
				320	1.100				
150E26	15.000	MLC MLL							

# Zadania transportowe.

Dostawy miejskie, dostawy regionalne z miasta do miasta, dostawy budowlane, komunalne i terenowe. Eurocargo zawsze ma idealny pojazd do Twojej misji, nawet w przypadku najbardziej specjalistycznych zastosowań.







# Serwisowanie i naprawa.

Możesz chronić wartość i wydajność swojego pojazdu, a także produktywność swojej firmy, korzystając z oferty konserwacji i napraw.

Nasze plany umów na konserwację i naprawy zmaksymalizują dostępność Twojego pojazdu, a Ty możesz polegać na naszych wykwalifikowanych pracownikach gwarantowanej wysokiej jakości oryginalnych części IVECO.

**Połącz elementy serwisowania i naprawy**, aby stworzyć umowę dostosowaną do Twoich potrzeb.



## MAINTENANCE - KONSERWACJA

Konserwacja i wymiana smarów, olejów i płynów zgodnie z planem konserwacji opisanym w podręczniku klienta.

## DRIVELINE - UKŁAD NAPĘDOWY

Obejmuje naprawy silnika, wtrysku paliwa, skrzyni biegów, przekładni, wału napędowego i osi.

NEW

## DRIVELINE PLUS - UKŁAD NAPĘDOWY PLUS

Zapewnia pośredni poziom ochrony, dodając do umowy DRIVELINE PLUS naprawy układu wydechowego, rozrusznika i alternatora, innych podzespołów skrzyni biegów, elektryki i PTO Multipower.

## ZUŻYCIE

Obejmuje sprzęgło, klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, bębny hamulcowe lub okładziny hamulcowe do hamulców bębnowych.

## FULL REPAIR - PEŁNA NAPRAWA

Podnosi poziom ochrony rozszerzając umowę DRIVELINE PLUS o naprawy układu hamulcowego (z wyłączeniem podzespołów zużywalnych), siłownika sprzęgła, zawieszenia, nagrzewnicy, klimatyzacji, sprężarki powietrza..

## Dodatkowa ochrona.

Ochronę można dodatkowo spersonalizować za pomocą dodatkowych opcji:

### ANS - pomoc przez całą dobę

Usługa pomocy drogowej w przypadku napraw objętych gwarancją.

### Usługa holowania

Usługa holowania do najbliższego punktu naprawczego w przypadku napraw objętych gwarancją (usługa nie obejmuje samochodu holowniczego).

### Dodatkowe akumulatory

Naprawa i/lub wymiana baterii, w tym 24-godzinne wezwanie ANS, w przypadku gdy jest to objęte umową serwisową.

### Uzupełnianie oleju

Uzupełnianie oleju silnikowego ograniczone do 2 litrów na 3000 km.


### Żarówki

Wymiana uszkodzonego oświetlenia.


### Pióra wycieraczek

Wymiana piór wycieraczek przedniej szyby raz w roku.

Wybierz i połącz, aby spełnić swoje wymagania:



PAKIETY SERWISOWE



ROZSZERZONA GWARANCJA

# IVECO Services Solutions.

Pełny rozwój najnowszych pojazdów jest ważny, aby zapewnić naszym klientom rozwiązania w zakresie mobilności, które najlepiej spełniają ich potrzeby. W IVECO naszym celem jest poprawa produktywności i rentowności firm naszych klientów. Osiągamy to poprzez maksymalizację czasu sprawności i wydajności pojazdów, bezpieczeństwa kierowców i ochrony środowiska.



## Uptime - usługi z zakresu dyspozycyjności

Usługi IVECO z zakresu sprawności zostały opracowane w celu maksymalizacji czasu sprawności pojazdu poprzez unikanie nieplanowanych przestojów dzięki monitorowaniu pojazdu w czasie rzeczywistym, zewnętrznej diagnostyce oraz harmonogramom konserwacji i napraw.



## Produktywność i wydajność

IVECO pomaga zmniejszyć zużycie paliwa, zoptymalizować trasy i poprawić styl jazdy kierowców dzięki raportowaniu i analizie osiągnięć pojazdów, zapewniając bardziej produktywną i wydajną działalność przy niższych kosztach eksploatacji.



## Driver Care and Safety & Security - Opieka nad kierowcą oraz bezpieczeństwo i ochrona

Poprawia poziom komfortu i bezpieczeństwa, aby jazda była łatwiejsza i przyjemniejsza. Usługi Driver Care mają na celu pomoc w trakcie przejazdu, dzięki czemu doświadczenie za kierownicą jest łatwiejsze i bardziej komfortowe. Usługi bezpieczeństwa i ochrony mają na celu promowanie bezpieczniejszego stylu jazdy, monitorowanie wydajności kierowców i zwiększenie bezpieczeństwa na drodze.



## Części i akcesoria

Nasza bogata oferta wysokiej jakości części i usług pozwala dostosować pojazd do indywidualnych potrzeb i poprawić jakość warunków bytowych w pojeździe.





# Pakiet usług.

Wszystkie pojazdy są dostarczane z zamontowanym modułem łączności, umożliwiającym aktywację Pakietu Startowego Standard i połączenie go z wyborem rozwiązań mobilnych Premium dostosowanych do celów biznesowych (obowiązują warunki).

## Pakiety usług standardowych.

### Pakiet Startowy

Zestaw usług mających na celu uproszczenie warunków pracy w pojeździe dzięki następującym usługom:

- IVECO ON Access umożliwia monitorowanie pojazdów oraz optymalizację wydajności i efektywności floty.
- Uptime Monitoring & Management - Monitorowanie i zarządzanie sprawnością, maksymalizujące dostępność pojazdów.
- Nowa aplikacja Easy Cargo ułatwiająca życie kierowcy.

## Pakiety usług premium.

Możesz dostosować swoje rozwiązanie mobilne za pomocą dodatkowych pakietów Premium.

### Pakiet produktywności

Możesz zwiększyć swoją produktywność, rozszerzając standardowy Pakiet Startowy o:

- IVECO ON Plus, który zwiększa doświadczenie IVECO ON w zakresie aktualizacji pozycji pojazdu.
- Web API do łatwego zarządzania flotą za pomocą własnego systemu zarządzania flotą.

### Pakiet bezpieczeństwa.

Zwiększ swoje bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo swojego pojazdu za pomocą:

- IVECO ON Plus, który zwiększa doświadczenie IVECO ON w zakresie aktualizacji pozycji pojazdu.
- Professional Safe Report - Profesjonalny Raport Bezpieczeństwa, aby ocenić i poprawić swój styl jazdy, aby być bezpieczniejszym na drodze.



IVECO

EUROCARGO

FRAGILE



## Accessories

ENHANCED EXPERIENCE

### Aksesoria IVECO

Dostosuj Eurocargo do swoich wymagań dzięki szerokiej gamie wysokiej jakości akcesoriów zaprojektowanych specjalnie w celu zwiększenia wydajności i osiągnięć pojazdu, zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu.

**IVECO**  
00800|4|8|3|2|6|000  
Assistance Non-Stop



**Aby uzyskać dostęp do IVECO Assistance Non-Stop** i zapewnić nieprzerwane działanie Twojego Eurocargo i Twojej firmy, wystarczy do nas zadzwonić. Usługa jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

**IVECO Non-Stop** to oryginalna aplikacja IVECO na smartfony, którą można wykorzystać do komunikacji z IVECO w przypadku awarii pojazdu. Wystarczy wprowadzić informacje o pojeździe (numer VIN i numer rejestracyjny) i poprzez naciśnięcie przycisku można wysłać prośbę o pomoc do Centrum Obsługi Klienta IVECO. Zajmiemy się Twoim zgłoszeniem, powiadomimy najbliższy warsztat i będziemy śledzić dalsze losy naprawy pojazdu. Za pośrednictwem aplikacji można otrzymywać informacje o postępach naprawy Twojego pojazdu.


## Genuine Parts

HIGH PERFORMANCE

**Oryginalne części IVECO** sprawią, że Twój Eurocargo będzie Ci służył Ci przez długie lata - zapewniając ekonomiczną eksploatację. Dzięki nim będziesz cieszyć się spokojem, wiedząc, że zostały one przetestowane zgodnie ze ścisłymi specyfikacjami IVECO pod kątem bezpieczeństwa, spójności i niezawodności oraz są objęte roczną gwarancją.

**IVECO**  
CAPITAL

**IVECO CAPITAL** w ramach Grupy Iveco oferuje szeroki zakres usług finansowych, w tym m.in. leasing, pożyczkę, najem długoterminowy, ubezpieczenia i usługi dodatkowe dla pojazdów użytkowych i przemysłowych. Nasza wieloletnia obecność na rynku finansowania rozwiązań z obszaru mobilności pozwala nam oferować elastyczne rozwiązania finansowe oraz specjalne oferty pakietowe\*, dopasowane do różnorodnych i zmieniających się potrzeb naszych Klientów.



Więcej informacji dostępne na stronie [www.iveccapital.com](http://www.iveccapital.com). W celu uzyskania indywidualnej oferty, skontaktuj się z autoryzowanym dealerem IVECO lub działem sprzedaży bezpośredniej IVECO.

\*W oparciu o specyfikę danego kraju. Zastosowanie warunków. Sposób finansowania podlega akceptacji IVECO CAPITAL.



PUBLIKACJA M2330901MASTER - 11/23

Informacje oraz ilustracje w niniejszym katalogu mają wyłącznie charakter orientacyjny. IVECO zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w dowolnym momencie, bez uprzedzenia, ze względów handlowych lub konstrukcyjnych.